



LA SALUTE DEL BASSET HOUND

I nostri cani non possono comunicarci il loro malessere se non attraverso i segnali provenienti dal loro corpo e dal loro umore. Sta a noi prestare la massima attenzione e cercare di interpretarli per capire quando è necessario rivolgersi al medico. Quando il cane sta bene manifesta un comportamento attento, vivace ed equilibrato, un ottimo appetito, si muove con agilità e dorme regolarmente. Sono sintomi di malessere: svogliatezza, abbattimento, rifiuto del gioco, anoressia, lacrimazione e naso che cola, sete esagerata, dimagrimento repentino e opacità del pelo. Ci sono poi alcuni sintomi che meritano particolare riguardo e per i quali occorre un tempestivo intervento del veterinario per scongiurare il pericolo di danni gravi: respiro affannoso, battito cardiaco accelerato o rallentato, febbre o ipotermia, sangue nelle urine o nel vomito, sangue dal naso.

Qui di seguito un elenco delle più frequenti disturbi e incidenti che possono trasformarsi in serie emergenze per i nostri amici.

- **Avvelenamento**

Questa circostanza è più frequente di quanto si pensi: troppo spesso sentiamo di cani avvelenati dolosamente o accidentalmente per aver ingerito sostanze tossiche o veleni mortali. In primo luogo dobbiamo fare attenzione a come si gestiscono i prodotti pericolosi nella nostra casa e nei luoghi dove il cane ha libero accesso, come cantine, garage, giardini. Occorre evitare che il cane possa ingerire farmaci e sostanze velenose per uso domestico come saponi e detersivi, non riporre prodotti pericolosi insieme agli alimenti, tenere tutte le sostanze potenzialmente pericolose fuori dalla portata del cane, proprio come si farebbe con i bambini. Bisogna inoltre evitare che il cane frequenti luoghi che sono stati oggetto di disinfestazione e derattizzazione. Il cane può essere attratto dalle esche avvelenate o anche mangiare animali morti ed essere vittima dello stesso veleno. Contro gli avvelenamenti dolosi occorre educare il nostro cane a non accettare "caramelle dagli sconosciuti" (impresa ardua con il Basset Hound) e impedire che circoli da solo in ambienti sospetti. I sintomi dell'avvelenamento sono molto variabili in funzione del prodotto, per cui quando il cane manifesta dispnea, stordimento, vomito, convulsioni o emorragie è sempre bene chiamare subito il veterinario e riferire a lui.

- **Disturbi della coagulazione**

La Malattia di Von Willebrand e la Trombopatia canina sono disturbi ereditari emorragici, che si evidenziano quando un cane ferito, se affetto da una di queste malattie, manifesta emorragia eccessiva perché il sangue non coagula. Il modo migliore per prevenire malattie ereditarie è escludere il cane affetto da tali patologie da tutti i programmi di allevamento. Se in seguito ad un incidente si prospetta una situazione simile occorre sentire il veterinario, che può raccomandare alcuni accertamenti ed eventualmente prescrivere il trattamento per controllare la malattia.

Sintomi:

Sanguinamento eccessivo dalle ferite / dal naso o gengive

Sangue nelle feci o nelle urine

Macchie rosse sulla parte inferiore del ventre

- **Torsione dello stomaco**

E' una pericolosa condizione che richiede rapidità di intervento. Il disturbo consiste nella torsione e successivo rigonfiamento dello stomaco del cane, per cause che possono essere attribuite alla velocità con cui il cane mangia o beve, ingerendo così una grande quantità di aria, ma anche allo sforzo fisico intenso dopo il pasto. Lo stomaco si gonfia progressivamente fino a portare, se non si interviene tempestivamente, alla morte dell'animale per emorragie, crisi cardiache, insufficienza respiratoria. Generalmente sono soggette a torsione dello stomaco le razze grandi con casse toraciche profonde, compreso il Basset Hound. E'

necessario ricorrere tempestivamente alle cure del veterinario quando si è in presenza di uno o più dei seguenti casi: addome gonfio e conati di vomito non produttivi, irrequietezza, dolore addominale, respirazione accelerata e superficiale, abbondante salivazione.

Le seguenti misure preventive sono raccomandate: alimentate il vostro Basset con due o tre piccoli pasti al giorno anziché un pasto di grandi dimensioni. Eliminate l'acqua durante i pasti e aspettare qualche tempo prima di lasciarlo bere. Evitate l'attività fisica intensa e l'eccitazione prima e dopo i pasti. Fate in modo che il vostro Basset mangi in un ambiente tranquillo, senza fastidi.

- **L' "Occhio a ciliegia"**

Così viene chiamata comunemente questa patologia che purtroppo è abbastanza diffusa in alcune razze, tra cui quella del nostro caro Basset Hound. Più esattamente si tratta del prolasso della ghiandola lacrimale accessoria nella terza palpebra. La causa esatta non è nota. Statisticamente questo problema colpisce più di frequente cani giovani entro i due anni di età.

Sono proprio le caratteristiche di alcune razze che rendono deboli le strutture che sostengono questa ghiandola, esponendo i nostri cani ad un rischio più alto di presentare l'occhio a ciliegia.

Quando la ghiandola prolassa, **esce** dalla sua sede e forma una massa rossastra visibile e tondeggiante nell'angolo dell'occhio adiacente al naso.

La massa rossastra può essere sia di piccole dimensioni che più grande e la patologia può interessare **uno** o **entrambi** gli occhi. Non si tratta di una patologia grave, ma il veterinario raccomanderà comunque un intervento chirurgico per correggere il problema.



- **Problemi dell'orecchio**

Il Basset Hound ha le orecchie lunghe e cadenti, che possono raccogliere lo sporco e tendono a trattenere l'umidità, rendendo il nostro amico un soggetto a rischio per alcune patologie dell'orecchio, le cui cause però non si limitano a questo: tanti sono infatti i fattori predisponenti alle infezioni, compresi batteri, lieviti, allergie e parassiti, ma anche corpi estranei come i pericolosi "forasacchi". Un buon veterinario può diagnosticare problemi alle orecchie e indicare il trattamento adeguato. Ispezionate spesso e con cura le orecchie del vostro Basset e consultate il vostro veterinario se notate uno o più dei seguenti fenomeni: il cane scuote frequentemente la testa, tende a inclinarla di lato, manifesta arrossamento, ha scolo abbondante di cerume con odore penetrante, ha dolore intorno alla zona dell'orecchio. Per prevenire i disturbi di questo tipo occorre pulire e controllare le orecchie almeno una volta alla settimana.

- **Displasia del gomito**

La Displasia del gomito è una malattia che si manifesta a causa di anomalie dello sviluppo dell'articolazione del gomito nel cane in crescita e provoca una zoppia ricorrente che nella maggioranza dei casi può essere trattata. E' però molto probabile che con l'invecchiamento il cane possa sviluppare una forma di artrite al gomito. La causa esatta della displasia al gomito non è nota, molto probabilmente si tratta di una malattia genetica, che può essere accentuata da un eccesso di nutrizione, o da eventi traumatici. Occorre consultare il proprio veterinario se si nota zoppia alla zampa anteriore e rigidità delle zampe anteriori. Per prevenire le malattie ereditarie è raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia dai programmi di allevamento.

- **Glaucoma**

Il glaucoma è una malattia causata da una pressione eccessiva all'interno dell'occhio. Normalmente la causa del glaucoma nel Basset Hound così come in altre razze, è ereditaria. I sintomi della malattia di solito non si verificano prima del 2° anno di vita. Questa malattia dell'occhio può rapidamente causare seri danni, fino alla cecità. Normalmente non si verifica in entrambi gli occhi contemporaneamente. Portate immediatamente il cane dal veterinario se ricorrono i seguenti sintomi: dolore agli occhi (il cane si strofina l'occhio con la zampa, contro i mobili, o contro il tappeto). Osservate che la pupilla di un occhio è più dilatata dell'altra ed è sensibile alla luce.


Uno degli occhi è rosso o iniettato di sangue. La cornea (superficie anteriore dell'occhio) è appannata. L'occhio appare più grande oppure la visione sembra limitata.

Prevenzione: se il glaucoma colpisce un occhio, un veterinario può essere in grado di suggerire misure preventive per proteggere o controllare l'altro occhio.

- **Displasia dell'anca**

La displasia dell'anca è una patologia che si verifica a causa dello sviluppo anomalo dell'articolazione dell'anca in un cane in crescita. Può portare a zoppia invalidante e articolazioni artritiche nei casi più gravi. È causata da una combinazione di fattori genetici e ambientali quali il tipo di dieta, l'aumento di peso e il tasso di crescita. Occorre consultare il proprio veterinario se si notano i seguenti comportamenti: il cane ha una camminata "ondeggiante", prova disagio quando tenta di coricarsi o alzarsi, è svogliato e riluttante a correre e giocare. Inoltre è importante osservare se il cane manifesta disturbi della deambulazione (le zampe si muovono insieme durante l'esecuzione del movimento piuttosto che oscillare alternativamente)

Per prevenire le malattie ereditarie è sempre raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia dai programmi di allevamento.



- **Obesità**

Il Basset Hound è una delle razze più inclini al sovrappeso e all'obesità. Anche se vi sono molte cause per l'aumento di peso, nella maggioranza dei casi questo è dovuto alla sovralimentazione. In questi casi il cane assume più calorie di quelle che sta consumando. La prevenzione è importante perché l'obesità può portare ad altri problemi di salute. Leggete l'articolo che riguarda la cura e l'alimentazione del Basset Hound per ulteriori informazioni su cosa dare, quando, e quanto cibo dare al vostro Basset Hound. Per prevenire l'obesità, fategli praticare regolare esercizio fisico ed astenetevi dal premiarlo con avanzi della vostra tavola, vietati i cibi grassi e salati. Monitorate il peso del vostro cane con l'obiettivo di mantenere il suo peso ideale e considerate sempre dall'inizio il livello di attività che prevedete per il vostro cane e regolatevi di conseguenza al momento di decidere quanto dargli da mangiare.

- **Panosteite**

La panosteite è una malattia ossea dolorosa che provoca zoppia nei cani giovanissimi, per lo più tra i 6 e i 24 mesi. E' una malattia molto comune nel Basset Hound e può durare per alcuni mesi o anche più. La malattia guarisce da sola senza particolari terapie e senza lasciare strascichi durante la vita del cane. Sintomi sono: periodi di zoppia senza cause apparenti, che possono alternarsi da una zampa all'altra. La causa della panosteite è sconosciuta, così come i metodi di prevenzione della stessa.



Consigli finali

Anche se la precedente lista delle malattie più comuni nel Basset Hound può sembrare lunga, questa razza è considerata generalmente molto sana e resistente rispetto ad altre razze. Se siete proprietari di un Basset Hound fate attenzione ai sintomi e al comportamento del vostro cane in modo da poter individuare i problemi prima possibile in modo che possano essere più facilmente controllati e trattati con successo. Praticate ove possibile misure preventive, il vostro cane sarà così meno soggetto alle malattie. Se desiderate acquistare un Basset Hound, fatelo da un allevatore responsabile che sia a conoscenza delle malattie comuni nel Basset Hound e adotti misure adeguate per ridurre al minimo il rischio di malattie genetiche e disturbi ereditari. Informatevi bene per comprendere il rischio di malattie ereditarie e difetti genetici nel Basset Hound, parlatene con l'allevatore per capire se alcune di queste problematiche siano presenti nelle linee di sangue del cucciolo che si sta prendendo in considerazione.

Naturalmente, per coloro che hanno adottato un Basset Hound rescue, può essere difficile risalire alla storia genetica del cane. E' comunque particolarmente importante acquisire familiarità con le comuni malattie del Basset Hound per poter adottare misure preventive e fornire una migliore assistenza al vostro cane.



LA SALUTE DEL BASSET HOUND

I nostri cani non possono comunicarci il loro malessere se non attraverso i segnali provenienti dal loro corpo e dal loro umore. Sta a noi prestare la massima attenzione e cercare di interpretarli per capire quando è necessario rivolgersi al medico. Quando il cane sta bene manifesta un comportamento attento, vivace ed equilibrato, un ottimo appetito, si muove con agilità e dorme regolarmente. Sono sintomi di malessere: svogliatezza, abbattimento, rifiuto del gioco, anoressia, lacrimazione e naso che cola, sete esagerata, dimagrimento repentino e opacità del pelo. Ci sono poi alcuni sintomi che meritano particolare riguardo e per i quali occorre un tempestivo intervento del veterinario per scongiurare il pericolo di danni gravi: respiro affannoso, battito cardiaco accelerato o rallentato, febbre o ipotermia, sangue nelle urine o nel vomito, sangue dal naso.

Qui di seguito un elenco delle più frequenti disturbi e incidenti che possono trasformarsi in serie emergenze per i nostri amici.

- **Avvelenamento**

Questa circostanza è più frequente di quanto si pensi: troppo spesso sentiamo di cani avvelenati dolosamente o accidentalmente per aver ingerito sostanze tossiche o veleni mortali. In primo luogo dobbiamo fare attenzione a come si gestiscono i prodotti pericolosi nella nostra casa e nei luoghi dove il cane ha libero accesso, come cantine, garage, giardini. Occorre evitare che il cane possa ingerire farmaci e sostanze velenose per uso domestico come saponi e detersivi, non riporre prodotti pericolosi insieme agli alimenti, tenere tutte le sostanze potenzialmente pericolose fuori dalla portata del cane, proprio come si farebbe con i bambini. Bisogna inoltre evitare che il cane frequenti luoghi che sono stati oggetto di disinfestazione e derattizzazione. Il cane può essere attratto dalle esche avvelenate o anche mangiare animali morti ed essere vittima dello stesso veleno. Contro gli avvelenamenti dolosi occorre educare il nostro cane a non accettare "caramelle dagli sconosciuti" (impresa ardua con il Basset Hound) e impedire che circoli da solo in ambienti sospetti. I sintomi dell'avvelenamento sono molto variabili in funzione del prodotto, per cui quando il cane manifesta dispnea, stordimento, vomito, convulsioni o emorragie è sempre bene chiamare subito il veterinario e riferire a lui.

- **Disturbi della coagulazione**

La Malattia di Von Willebrand e la Trombopatia canina sono disturbi ereditari emorragici, che si evidenziano quando un cane ferito, se affetto da una di queste malattie, manifesta emorragia eccessiva perché il sangue non coagula. Il modo migliore per prevenire malattie ereditarie è escludere il cane affetto da tali patologie da tutti i programmi di allevamento. Se in seguito ad un incidente si prospetta una situazione simile occorre sentire il veterinario, che può raccomandare alcuni accertamenti ed eventualmente prescrivere il trattamento per controllare la malattia.

Sintomi:

Sanguinamento eccessivo dalle ferite / dal naso o gengive

Sangue nelle feci o nelle urine

Macchie rosse sulla parte inferiore del ventre

- **Torsione dello stomaco**

E' una pericolosa condizione che richiede rapidità di intervento. Il disturbo consiste nella torsione e successivo rigonfiamento dello stomaco del cane, per cause che possono essere attribuite alla velocità con cui il cane mangia o beve, ingerendo così una grande quantità di aria, ma anche allo sforzo fisico intenso dopo il pasto. Lo stomaco si gonfia progressivamente fino a portare, se non si interviene tempestivamente, alla morte dell'animale per emorragie, crisi cardiache, insufficienza respiratoria. Generalmente sono soggette a torsione dello stomaco le razze grandi con casse toraciche profonde, compreso il Basset Hound. E'

necessario ricorrere tempestivamente alle cure del veterinario quando si è in presenza di uno o più dei seguenti casi: addome gonfio e conati di vomito non produttivi, irrequietezza, dolore addominale, respirazione accelerata e superficiale, abbondante salivazione.

Le seguenti misure preventive sono raccomandate: alimentate il vostro Basset con due o tre piccoli pasti al giorno anziché un pasto di grandi dimensioni. Eliminate l'acqua durante i pasti e aspettare qualche tempo prima di lasciarlo bere. Evitate l'attività fisica intensa e l'eccitazione prima e dopo i pasti. Fate in modo che il vostro Basset mangi in un ambiente tranquillo, senza fastidi.

- **L' "Occhio a ciliegia"**

Così viene chiamata comunemente questa patologia che purtroppo è abbastanza diffusa in alcune razze, tra cui quella del nostro caro Basset Hound. Più esattamente si tratta del prolasso della ghiandola lacrimale accessoria nella terza palpebra. La causa esatta non è nota. Statisticamente questo problema colpisce più di frequente cani giovani entro i due anni di età.

Sono proprio le caratteristiche di alcune razze che rendono deboli le strutture che sostengono questa ghiandola, esponendo i nostri cani ad un rischio più alto di presentare l'occhio a ciliegia.

Quando la ghiandola prolassa, **esce** dalla sua sede e forma una massa rossastra visibile e tondeggiante nell'angolo dell'occhio adiacente al naso.

La massa rossastra può essere sia di piccole dimensioni che più grande e la patologia può interessare **uno** o **entrambi** gli occhi. Non si tratta di una patologia grave, ma il veterinario raccomanderà comunque un intervento chirurgico per correggere il problema.



- **Problemi dell'orecchio**

Il Basset Hound ha le orecchie lunghe e cadenti, che possono raccogliere lo sporco e tendono a trattenere l'umidità, rendendo il nostro amico un soggetto a rischio per alcune patologie dell'orecchio, le cui cause però non si limitano a questo: tanti sono infatti i fattori predisponenti alle infezioni, compresi batteri, lieviti, allergie e parassiti, ma anche corpi estranei come i pericolosi "forasacchi". Un buon veterinario può diagnosticare problemi alle orecchie e indicare il trattamento adeguato. Ispezionate spesso e con cura le orecchie del vostro Basset e consultate il vostro veterinario se notate uno o più dei seguenti fenomeni: il cane scuote frequentemente la testa, tende a inclinarla di lato, manifesta arrossamento, ha scolo abbondante di cerume con odore penetrante, ha dolore intorno alla zona dell'orecchio. Per prevenire i disturbi di questo tipo occorre pulire e controllare le orecchie almeno una volta alla settimana.

- **Displasia del gomito**

La Displasia del gomito è una malattia che si manifesta a causa di anomalie dello sviluppo dell'articolazione del gomito nel cane in crescita e provoca una zoppia ricorrente che nella maggioranza dei casi può essere trattata. E' però molto probabile che con l'invecchiamento il cane possa sviluppare una forma di artrite al gomito. La causa esatta della displasia al gomito non è nota, molto probabilmente si tratta di una malattia genetica, che può essere accentuata da un eccesso di nutrizione, o da eventi traumatici. Occorre consultare il proprio veterinario se si nota zoppia alla zampa anteriore e rigidità delle zampe anteriori. Per prevenire le malattie ereditarie è raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia dai programmi di allevamento.

- **Glaucoma**

Il glaucoma è una malattia causata da una pressione eccessiva all'interno dell'occhio. Normalmente la causa del glaucoma nel Basset Hound così come in altre razze, è ereditaria. I sintomi della malattia di solito non si verificano prima del 2° anno di vita. Questa malattia dell'occhio può rapidamente causare seri danni, fino alla cecità. Normalmente non si verifica in entrambi gli occhi contemporaneamente. Portate immediatamente il cane dal veterinario se ricorrono i seguenti sintomi: dolore agli occhi (il cane si strofina l'occhio con la zampa, contro i mobili, o contro il tappeto). Osservate che la pupilla di un occhio è più dilatata dell'altra ed è sensibile alla luce.


Uno degli occhi è rosso o iniettato di sangue. La cornea (superficie anteriore dell'occhio) è appannata. L'occhio appare più grande oppure la visione sembra limitata.

Prevenzione: se il glaucoma colpisce un occhio, un veterinario può essere in grado di suggerire misure preventive per proteggere o controllare l'altro occhio.

- **Displasia dell'anca**

La displasia dell'anca è una patologia che si verifica a causa dello sviluppo anomalo dell'articolazione dell'anca in un cane in crescita. Può portare a zoppia invalidante e articolazioni artriche nei casi più gravi. È causata da una combinazione di fattori genetici e ambientali quali il tipo di dieta, l'aumento di peso e il tasso di crescita. Occorre consultare il proprio veterinario se si notano i seguenti comportamenti: il cane ha una camminata "ondeggiante", prova disagio quando tenta di coricarsi o alzarsi, è svogliato e riluttante a correre e giocare. Inoltre è importante osservare se il cane manifesta disturbi della deambulazione (le zampe si muovono insieme durante l'esecuzione del movimento piuttosto che oscillare alternativamente)

Per prevenire le malattie ereditarie è sempre raccomandabile escludere un cane affetto da questa patologia dai programmi di allevamento.



- **Obesità**

Il Basset Hound è una delle razze più inclini al sovrappeso e all'obesità. Anche se vi sono molte cause per l'aumento di peso, nella maggioranza dei casi questo è dovuto alla sovralimentazione. In questi casi il cane assume più calorie di quelle che sta consumando. La prevenzione è importante perché l'obesità può portare ad altri problemi di salute. Leggete l'articolo che riguarda la cura e l'alimentazione del Basset Hound per ulteriori informazioni su cosa dare, quando, e quanto cibo dare al vostro Basset Hound. Per prevenire l'obesità, fategli praticare regolare esercizio fisico ed astenetevi dal premiarlo con avanzi della vostra tavola, vietati i cibi grassi e salati. Monitorate il peso del vostro cane con l'obiettivo di mantenere il suo peso ideale e considerate sempre dall'inizio il livello di attività che prevedete per il vostro cane e regolatevi di conseguenza al momento di decidere quanto dargli da mangiare.

- **Panosteite**

La panosteite è una malattia ossea dolorosa che provoca zoppia nei cani giovanissimi, per lo più tra i 6 e i 24 mesi. E' una malattia molto comune nel Basset Hound e può durare per alcuni mesi o anche più. La malattia guarisce da sola senza particolari terapie e senza lasciare strascichi durante la vita del cane. Sintomi sono: periodi di zoppia senza cause apparenti, che possono alternarsi da una zampa all'altra. La causa della panosteite è sconosciuta, così come i metodi di prevenzione della stessa.



Consigli finali

Anche se la precedente lista delle malattie più comuni nel Basset Hound può sembrare lunga, questa razza è considerata generalmente molto sana e resistente rispetto ad altre razze. Se siete proprietari di un Basset Hound fate attenzione ai sintomi e al comportamento del vostro cane in modo da poter individuare i problemi prima possibile in modo che possano essere più facilmente controllati e trattati con successo. Praticate ove possibile misure preventive, il vostro cane sarà così meno soggetto alle malattie. Se desiderate acquistare un Basset Hound, fatelo da un allevatore responsabile che sia a conoscenza delle malattie comuni nel Basset Hound e adotti misure adeguate per ridurre al minimo il rischio di malattie genetiche e disturbi ereditari. Informatevi bene per comprendere il rischio di malattie ereditarie e difetti genetici nel Basset Hound, parlatene con l'allevatore per capire se alcune di queste problematiche siano presenti nelle linee di sangue del cucciolo che si sta prendendo in considerazione.

Naturalmente, per coloro che hanno adottato un Basset Hound rescue, può essere difficile risalire alla storia genetica del cane. E' comunque particolarmente importante acquisire familiarità con le comuni malattie del Basset Hound per poter adottare misure preventive e fornire una migliore assistenza al vostro cane.

Testo di Antonella Bonacossa